



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

Rapor No (Report No) : M2201845 Tarih (Date) : 13.12.2022

Analiz Amacı (Reason of Analysis) : Özel İstek - ARGE
Numuneyi Gönderen (Sample sent by) : ANTIQUE GARDEN
Numuneyi Gönderenin Adresi (Address of Sender) : Sahil Mah. Bahar Sokak. No:50/13 Çiftlikköy / YALOVA
Üretici (Producer) : Mahmut Sami Kayar
Numunenin Geldiği Tarih ve Saat (Date and Time of Reception of Sample) : 08.12.2022 / 15:00
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi (Starting and Completion Date of Analysis) : 08.12.2022 / 13.12.2022
Numunenin (Sample's)
Cinsi (Type) : Bal
Ambalajı (Package) : Cam Kavanoz
Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Production and Expire Date) : 10.09.2022 - 2024
Seri-Parti No(Serial-Lot No) : D-Ç - 2022
Miktarı (Net) (Amount) : 810 g
Üretici Firma Adı (Producer Name) : -

Yapılan Analizler (Analyses)	Sonuç (Result)	Ölçüm Birimi (Unit of Measure)	Ölçüm Limiti (LOQ)	Analiz Metodu (Analysis Method)
Prolin	: 668,60	mg/kg		IHC
Diastaz	: 16,68			IHC
Nem	: 16,20	%		IHC
İletkenlik	: 1,01	mS/cm		IHC
pH	: 3,89	pH		IHC
Serbest Asitlik	: 26,36	mmol/kg		IHC
HMF	: 3,05	mg/kg	1,00 mg/kg	IHC
Protein (Δ 13C)	: -25,22			TS 13262
Ham Bal (Δ 13C)	: -24,41			TS 13262
Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı	: -0,81			TS 13262
Delta C13 değerinden hesaplanan C4 Şekerleri Oranı	: 5,23	%		TS 13262
Şeker Profili				
Fruktoz+Glukoz	: 63,83	g/100g		IHC
Fruktoz/Glukoz	: 1,22			IHC
Sakkaroz	: N.D.	g/100g		IHC
Maltoz	: N.D.	g/100g		IHC

N.D. : Tespit edilemedi. (Not detected)

Not :

1. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. (Above mentioned values have been determined from the analytical work performed.)
2. Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report with all parts is a whole, no part of this report can be used separately.)
3. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. (Results of analysis belong to sample mentioned above.)
4. Merkezin yazılı izni olmaksızın bu rapor kısmen yada tamamen çoğaltılamaz ve yayımlanamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. (This test report can not be copied, even partially, without MUGAM's written permission. The report without signature and seal are invalid.)

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Öğr.Gör.Dr. Şükrü Karataş

Prof.Dr. Mehmet Emin DURU
Müdür